P-touch®
ELECTRONIC LABELING SYSTEM

brother
at your side

Folha de Especificações

PT-D210
Rotulador eletrônico



Use sua criatividade com suas etiquetas

Teclas de um só toque
- Acesso rápido a fontes, molduras, símbolos, entre outros

Tela LCD
- Veja como ficará a sua etiqueta antes de imprimir

Várias formas de personalizar
- 14 fontes, 97 molduras e mais de 600 símbolos

Modelos pré-formatados úteis
- Ideais para etiquetas de arquivos, de presentes e até mesmo para etiquetas decorativas

Memória de fácil acesso
- Armazene até 30 etiquetas para reimpressão rápida

Impressão de várias linhas
- Imprime até 2 linhas em etiquetas de até 12 mm de largura

Aceita uma variedade de fitas TZe* de fácil aplicação
- Convencionais, extrafortes, livres de ácido^, para cabos e fios, de tecidos termocolantes e muito mais

Suporta 20 idiomas
- Selecione o idioma de sua preferência

Flexível
- Funciona com 6 pilhas “AAA” ou adaptador CA (ambos vendidos separadamente)

TZe TAPE

DURABLE LAMINATED / CRACK & PEEL TAPE

* Requer compra adicional.
^ As afirmações de que o adesivo é “livre de ácido” e/ou “seguro para foto” baseiam-se em: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos em Photographic Activity Tests segundo ISO 14523 e testes de pH antiacidez segundo TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após a remoção do revestimento de papel.

P-touch®
ELECTRONIC LABELING SYSTEM

brother
at your side

Características do Hardware:

Tela	LCD
Tamanho da Tela	15 caracteres x 1 linha
Largura Máxima da Fita	3.5, 6, 9 e 12 mm
Memória Interna	Até 30 etiquetas
Teclado	QWERTY
Cortador de Fita	Manual
Velocidade Máxima de Impressão	20 mm/s
Resolução Máxima de Impressão	180 dpi
Altura Máxima de Impressão	9,0 mm
Tecnologia de Impressão	Transferência térmica
Fontes de Alimentação	6 Pilhas AAA (não inclusas) Adaptador de Alimentação CA (não incluso)
Desligamento Automático	Sim

Características do Software:

Número de Fontes	14
Fontes	Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Istanbul, Sofia, Germany
Número de Estilos de Fontes	10
Estilos de Fontes	Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Negrito Itálico, Contorno Itálico, Itálico Sombreado, Vertical, Sólido
Tamanhos das Fontes	Pequeno, Médio, Grande
Linhas de Impressão (Máx.)	2
Símbolos Embutidos	617
Molduras Embutidas	97
Numeração Automática	1-9
Impressão de Múltiplas Cópias	Até 9 cópias
Impressão Vertical	Sim
Impressão Espelhada	Sim
Modelos de Etiquetas Incorporados	Biblioteca de Modelos (17 modelos de texto, 10 modelos de padrões)
Idiomas Suportados	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Português, Português-Bra, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Norueguês, Sueco, Finlandês, Húngaro, Checo, Polonês, Romeno, Esloveno, Eslovaco, Croata, Turco

Acessórios*:

Adaptador de Alimentação CA	AD-24A (opcional)

Veja uma lista detalhada de fitas suportadas na próxima página.*

Conteúdo da Caixa:

Rotulador PT-D210
Fita Inicial TZe Laminada Padrão de 12 mm x 4 m - Preto sobre Branco
Manual do Usuário

Informações sobre Configuração:

Código UPC	0012502642923
Código de Barras ITF	30012502642924
Dimensões da Unidade	15,7 x 15,0 x 6,9 cm
Peso da Unidade	498 g
Dimensões da Caixa	23,6 x 9,9 x 25,9 cm
Peso da Caixa	862 g
País de Origem	Filipinas

Brother Earth

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nós nos esforçamos, para assumir a responsabilidade, agir com respeito e tentar fazer diferença positiva para ajudar a construir uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. **www.brotherearth.com**

Código de barras digitalizável:

012502640349

* Requer compra adicional.

As imagens são apenas para fins ilustrativos. O resultado real (como fontes e margens) pode ser diferente.
Todas as marcas comerciais citadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

P-touch®
ELECTRONIC LABELING SYSTEM

brother
at your side

Fitas Laminadas de Aderência Padrão:

As Fitas Laminadas de Aderência Padrão aderem a praticamente qualquer superfície e são ideais para a maioria das aplicações, internas e externas.

TZe-111	Fita de 6 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
TZe-211	Fita de 6 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-315	Fita de 6 mm x 8 m - Branco sobre Preto
TZe-121	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
TZe-221	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-325	Fita de 9 mm x 8 m - Branco sobre Preto
TZe-421	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Vermelho
TZe-131	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
TZe-135	Fita de 12 mm x 8 m - Branco sobre Transparente
TZe-231	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-232	Fita de 12 mm x 8 m - Vermelho sobre Branco
TZe-334	Fita de 12 mm x 8 m - Dourado sobre Preto
TZe-335	Fita de 12 mm x 8 m - Branco sobre Preto
TZe-631	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo

Fita Têxtil Termocolante:

Esta fita pode ser colada com o ferro de passar.

TZe-FA3	Fita Têxtil de 12 mm x 3 m - Azul Marinho sobre Branco

Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem maior aderência do que as fitas adesivas de aderência padrão, sendo ideais para as superfícies irregulares e de texturas ásperas, superfícies de metal e de plástico pintadas e escorregadias e para as superfícies expostas a ambientes agressivos.

TZe-S211	Fita adesiva extraforte de 6 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-S121	Fita adesiva extraforte de 9 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
TZe-S221	Fita adesiva extraforte de 9 mm x 8 mm - Preto sobre Branco
TZe-S621	Fita adesiva extraforte de 9 mm x 8 mm - Preto sobre Amarelo
TZe-S131	Fita adesiva extraforte de 12 mm x 8 mm - Preto sobre Transparente
TZe-S135	Fita adesiva extraforte de 12 mm x 8 mm - Branco sobre Transparente
TZe-S231	Fita adesiva extraforte de 12 mm x 8 mm - Preto sobre Branco
TZe-S631	Fita adesiva extraforte de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo

Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Estas fitas oferecem soluções de rotulagem para superfícies texturizadas, bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

TZe-FX231	Fita ID Flexível de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-FX631	Fita ID Flexível de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo

Fitas Livres de Ácido e Seguras para Fotos^:

As fitas laminadas adesivas livres de ácido são seguras para etiquetagem de fotos, scrapbooking e outros materiais fotossensíveis.

TZe-AF131	Fita livre de ácido de 12 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
TZe-AF231	Fita livre de ácido de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco

Procure por:

TZe TAPE

DURABLE LAMINATED / CRACK & PEEL TAPE

* Requer compra adicional.

^ As afirmações de que o adesivo é "livre de ácido" e/ou "seguro para foto" baseiam-se em: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos em Photographic Activity Tests segundo ISO 14523 e testes de pH antiacidez segundo TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após a remoção do revestimento de papel.

As imagens são apenas para fins ilustrativos. O resultado real (como fontes e margens) pode ser diferente.
Todas as marcas comerciais citadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.