

Hoja de especificaciones avanzadas

PT-H110BK Rotuladora portátil y fácil de usar



Liviana y portátil

Teclado QWERTY (estilo computadora)

- Para escribir con facilidad

Pantalla gráfica

- Consulte la vista previa antes de imprimir

Teclas de un solo toque

- Acceda fácilmente a fuentes, estilos y marcos

Personalización de etiquetas

- Elija entre 3 fuentes, 14 marcos y más de 250 símbolos

Función para el rotulado de cables

- Organice e identifique cables y alambres sin complicaciones

Guarde sus etiquetas favoritas

- Para volver a imprimir rápidamente hasta 15 etiquetas

Impresión de líneas múltiples

- Imprima hasta 2 líneas sobre cintas de hasta 12 mm de ancho (aprox. ½")

Flexibilidad

- Funciona con 6 baterías "AAA" o un adaptador de CA (ambos se venden por separado)

Variedad de cintas TZe duraderas de Brother*

- Cintas laminadas resistentes a la decoloración y al agua
- Cintas estándares, súper adhesivas, para cables y alambres, para telas (termoadherentes) ¡y más!
- El dorso de fácil separación simplifica la aplicación de la cinta TZe de Brother



* Requiere de compra adicional.

Características del hardware:

Pantalla	Gráfica
Tamaño de la pantalla	15 caracteres por línea
Grosor máximo de cinta	12 mm
Memoria integrada	Hasta 15 etiquetas
Teclado	QWERTY
Cortadora de cintas	Manual
Velocidad máx. de impresión	20 mm/s
Resolución máx. de impresión	180 dpi
Altura máx. de impresión	9 mm
Fuente de alimentación	6 baterías "AAA" (opcional) Cable de alimentación de CA (opcional)
Apagado automático	Sí

Características del software:

Cantidad de fuentes	3
Fuentes	Helsinki, Brussels, Florida
Cantidad de estilos de fuentes	10
Estilos de fuentes	Normal, negrita, contorno, sombra, cursiva, negrita cursiva, contorno cursiva, sombra cursiva, vertical, vertical negrita
Tamaños de fuentes	Pequeña, mediana, grande
N.º máximo de líneas impresas	2
Símbolos integrados	253
Marcos integrados	14
Numeración automática	1-10
Impresión de varias copias	Hasta 9 copias
Impresión vertical	Sí
Impresión en modo espejo	Sí
Plantillas de etiquetas integradas	17 plantillas Deco Mode
Idiomas disponibles	Inglés, alemán, francés, español, portugués, portugués de Brasil, italiano, neerlandés, danés, noruego, sueco, finés, húngaro, checo, polaco, rumano, esloveno, eslovaco, croata, turco, malayo

Accesorios*:

Cable de alimentación de CA	AD-24ES (opcional)
-----------------------------	--------------------

Consulte la página siguiente para ver la lista de cintas compatibles.*

Contenido de la caja:

Rotuladora PT-H110 de Brother
Cinta inicial TZe laminada blanca con texto negro de 0,47" (12 mm) x 13,1' (4 m)
Guía para el usuario

Información de configuración:

Código UPC	012502643890
Código de barras ITF	30012502643891
Dimensiones del equipo	4,3" x 8" x 2,2"
Peso del equipo	0,90 lb
Dimensiones de la caja	7,5" x 4,1" x 11,3"
Peso de la caja	1,76 lb
Dimensiones de la caja exterior	12,6" x 8" x 12,2"
Peso de la caja exterior	5,68 lb
Cantidad de cajas exteriores	3
Cantidad de palés	216
Niveles de palés	4
Cantidad de palés por nivel	18
Tamaño del palé	48" x 40"
Altura del palé y la caja	53,8"
Peso del palé y la caja	408,7 lb
Tarifa/Código armonizado	8443.39.9000
País de origen	Filipinas

BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU. S.A.C
Visítanos en www.brother.com.pe
Atención al cliente: 0800 00 066 - info@brother.com.pe



Trabajando a su lado para cuidar el medio ambiente

La iniciativa verde de Brother, es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de hacer una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre alcanzar un desarrollo sostenible. Este acercamiento es llamado Brother Earth: www.brotherearth.com.

Código de barras escaneable:



* Requiere de compra adicional.

Cintas laminadas adhesivas estándares:

Las cintas laminadas adhesivas estándares se adhieren a cualquier superficie y son ideales para una gran cantidad de aplicaciones, tanto de interior como de exterior.

TZe-111	Cinta transparente con texto negro de 6 mm (0,23") x 8 m (26,2 pies)
TZe-211	Cinta blanca con texto negro de 6 mm (0,23") x 8 m (26,2 pies)
TZe-315	Cinta negra con texto blanco de 6 mm (0,23") x 8 m (26,2 pies)
TZe-121	Cinta transparente con texto negro de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies)
TZe-221	Cinta blanca con texto negro de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies)
TZe-325	Cinta negra con texto blanco de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies)
TZe-421	Cinta roja con texto negro de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies)
TZe-131	Cinta transparente con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-135	Cinta transparente con texto blanco de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-231	Cinta blanca con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-232	Cinta blanca con texto rojo de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-334	Cinta negra con texto dorado de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-335	Cinta negra con texto blanco de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-631	Cinta amarilla con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)

Cintas laminadas de la línea Simplemente elegante (Simply Stylish):

Estas cintas coloridas permiten darles un toque especial a las etiquetas.

TZe-MQ835	Cinta satinada dorada con texto blanco de 12 mm (0,47") x 5 m (16,4 pies)
TZe-MQ934	Cinta satinada plateada con texto dorado de 12 mm (0,47") x 5 m (16,4 pies)
TZe-MQG35	Cinta verde lima con texto blanco de 12 mm (0,47") x 5 m (16,4 pies)
TZe-MQP35	Cinta rosa fresa con texto blanco de 12 mm (0,47") x 5 m (16,4 pies)

Cinta para termoadherente para telas:

Esta cinta se puede adherir al utilizar una plancha para ropa.

TZe-FA3	Cinta blanca termoadherente con texto azul marino de 12 mm (0,47") x 3 m (9,8 pies)
----------------	---

Cintas laminadas adhesivas extra resistentes:

Estas cintas son más adhesivas que las cintas adhesivas estándares, así que son perfectas para superficies con texturas ásperas y desparejas, superficies metálicas y plásticas pintadas y resbalosas, y superficies expuestas a ambientes hostiles.

TZe-S211	Cinta blanca con texto negro de 6 mm (0,23") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S121	Cinta transparente con texto negro de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S221	Cinta blanca con texto negro de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S621	Cinta amarilla con texto negro de 9 mm (0,35") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S131	Cinta transparente con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S135	Cinta transparente con texto blanco de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S231	Cinta blanca con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente
TZe-S631	Cinta amarilla con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies) con adhesivo extra resistente

Cintas laminadas para cables y alambres:

Estas cintas flexibles ofrecen soluciones de rotulado para superficies con textura, bordes redondeados, cableado eléctrico y cables de audio/video.

TZe-FX231	Cinta flexible blanca con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-FX631	Cinta flexible amarilla con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)

Cintas sin ácido para uso fotográfico[^]:

Las cintas laminadas adhesivas sin ácido son óptimas para rotulado fotográfico, álbumes de recortes y otros materiales fotosensibles.

TZe-AF131	Cinta transparente sin ácido con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)
TZe-AF231	Cinta blanca sin ácido con texto negro de 12 mm (0,47") x 8 m (26,2 pies)

No olvide:



^{*} Requiere de compra adicional.

[^] Las afirmaciones que aseguran que el adhesivo es "sin ácido" y "para uso fotográfico" se basan en: 1. Los resultados satisfactorios obtenidos de las pruebas de actividad fotográfica según el estándar ISO 14523 y los análisis de pH no ácidos según el estándar TAPPI 509; 2. Certificaciones de los fabricantes de materiales; y 3. Análisis atómico del adhesivo después de la remoción del papel protector.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. La capacidad real puede variar.
Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.