brother
at your side



Rotulador Eletrônico de Etiquetas para o seu Negócio

PT-D610BT

www.brother.com.br

Rotulador Eletrônico de Etiquetas para o seu Negócio

Transforme o seu negócio com um rotulador de etiquetas profissional da Brother. Conecte e Crie etiquetas para seu espaço de trabalho usando o Brother P-touch Editor (software gratuito) e o aplicativo iPrint&Label para criar e imprimir a partir de seu PC ou dispositivo móvel via Bluetooth®. Por possuir o teclado QWERTY integrado permite, rapidamente, criar uma etiqueta quando precisar dela. Aumente a eficiência em trabalhos de alto volume com impressão mais rápida e um cortador automático de etiquetas embutido.

PT-D610BT



Principais Características:

- Crie etiquetas usando o teclado integrado, baixe o aplicativo Brother iPrint&Label e use seu dispositivo móvel ou conecte-se a um computador via Bluetooth ou USB, para funções adicionais de etiquetagem usando o Software gratuito P-touch Editor
- Painel LCD colorido
- Alta velocidade de impressão e cortador automático para trabalhos de grande volume
- Alta resolução de impressão para códigos de barras, gráficos e logotipos nítidos quando conectado a um computador
- Armazene até 99 etiquetas para reimpressão rápida
- Imprima em fitas de até 24 mm de largura
- Inclui uma fita laminada, adaptador AC (fonte), cabo USB

Pronto para usar

Com um teclado QWERTY integrado e uma tela LCD colorida que inclui pré-visualização de impressão, o modelo PT-D610BT é fácil de usar e projetado para digitação rápida, o manuseio ideal na área de trabalho.

Mundo de opções para criar

O rotulador de etiquetas PT-D610BT é perfeita para uso autônomo, bem como conectado a um smartphone/PC que oferece funções adicionais de design de etiquetas com o aplicativo iPrint&Label, além do software P-touch Editor da Brother, aplicativos que facilitam a personalização da etiqueta aumentando o profissionalismo de seu negócio. Inclua seu próprio logotipo, símbolos, códigos de barras e muito mais.

brother at your side

Geral

Conteúdo
- Rotulador de Etiqueta
- Adaptador AC (fonte)
- Cabo USB
- Fita laminada TZe preto sobre branco (24mm x 4m)

Idiomas Suportados
20 (Inglês, alemão, francês, espanhol, português, português (Brasil), italiano, holandês, dinamarquês, norueguês, sueco, finlandês, húngaro, tcheco, polonês, romeno, esloveno, eslovaco, croata, turco)

Pesos e Dimensões

Rotulador somente (L) x (P) x (A)
202 x 199 x 87 mm

Peso
0.99 Kg

Impressão

Resolução Máxima
180 x 360 dpi

Velocidade Máxima
30 mm/seg

Larguras Fitas Suportada
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Altura Máxima Impressão
18 mm

Cortador
Automático

Tecnologia
Transferência térmica

Design

Tipo Design
Portátil e desktop

Cor
Preto

Teclado
QWERTY

Material Teclado
Borracha

Tecla Impressão
Ícone

Número de Teclas
62

Painel

Tamanho LCD
80 x 30 mm

Tipo LCD
Colorido

Visualizar
Pré-impressão e cor da etiqueta (para etiquetas originais Brother)

Luz de Fundo
Sim

Energia

Bateria
6 Pilhas tipo AA
(LR6 / Ni-MH x 6 unids)
Não Inclusas

Adaptador AC
AD-E001 (incluso)

Desligamento Auto
Adaptador AC
(OFF / 1hr. / 2hr. / 4hr. / 8hr.)
Pilhas AA
(5min / 10min / 30min)

Interface

Conexão PC
Sim

Interfaces
USB, Bluetooth®

Bluetooth®
Sim

Software & App Compatibilidade
(design de etiquetas)

Software
P-touch Editor
(versão 6.0) para Win
8.1/10/11

App
Brother iPrint&Label
para iOS & Android

Compatibilidade Sistema Operacional

Windows
Win 8.1/10/11

Mac
Mac OS 10.15, 11, 12

iOS
14, 15

Android
8, 9, 10, 11, 12

Software - CHRS (Equipamento)

Número de Caracteres (sem espaço)
1108

Números de Palavras Acentuadas
146

Número de Símbolos
900

Tamanho do Caractere
8 tipos
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Largura do Caractere
5 tipos
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Fontes
17 tipos
(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic, Istanbul, Dortmund, CopperplateTMed)

Estilos de Caractere
17 tipos
(Normal/Negrito/Contorno/ Sombra/ Sólido/Itálico/ Itálico Negrito/Itálico Contorno/Itálico Sombra/Itálico Sólido/ Vertical/ Vertical Negrito/Sublinhado/ Sublinhado Negrito/Sublinhado +Itálico/Sublinhado + Negrito + Itálico/ Riscado)

Frame
160

Sublinhado
Sim (um dos estilos)

Tachado
Sim (um dos estilos)

Código de Barras
9 tipos
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC / EAN128), CODE128)

Software - Etiqueta (Equipamento)

Buffer de Texto
Máximo 280 caracteres

Impressão Várias Linhas (máx)
7 linhas

Impressão Vários Blocos (máx)
5 blocos

Comprimento Mínimo da Etiqueta
30 mm

Configuração Comprimento Fita
Sim (30-300 mm)

Configuração Margem Fita
Margem pequena, margem grande, corrente, sem corte, fita especial

Função de Guia
Sim

Comprimento da Guia
Sim

Alinhamento Horizontal
Esquerda, centralizado, direita, justificado

Inserção / Substituição de Texto
Inserção somente

Formato da Linha
Sim

Software - Memória (Equipamento)

Memória
280 caracteres x 99 áreas

Software - Impressão (Equipamento)

Copiar (Repetir) Impressão
Sim (1-99)

Espelho Impressão
Sim

Numeração
Sim (1-99)

Pré-Visualizar Impressão
Sim

Impressão Vertical
Sim (em Estilos)

Software Auto Formato (Equipamento)

Marcação de Cabos
Sim (em Auto Formato)

Formato Pré Definido
175 tipos

Rotação
Sim (em Auto Formato)

Rotação & Repetir
Sim (em Auto Formato)

* Todas as imagens são meramente ilustrativas. Para mais informações consulte www.brother.com.br